

5) Le traitement de la thrombose veineuse profonde comprend (1 point):

- A- Une antibiothérapie
- B- Un antihypertenseur
- C- Une anticoagulation
- D- Bas de contention
- E- L'aspirine

6) Parmi ces facteurs de risque quels sont ceux pouvant être responsable d'une embolie pulmonaire (1 point):

- A- Le diabète
- B- L'alitement
- C- Le postopératoire
- D- La maladie cancéreuse évolutive
- E- Le régime alimentaire

7) L'anévrisme aortique est : (1 point):

- A- Une rupture de l'aorte
- B- Une fissure aortique
- C- Une thrombose de l'aorte
- D- Une dilatation aortique
- E- Une sténose au niveau de la valve aortique

8) Le pacemaker définitif est indiqué en cas de : (1 point):

- A- Fibrillation atriale
- B- Tachycardie ventriculaire
- C- Flutter auriculaire
- D- Fibrillation ventriculaire
- E- Bloc auriculo-ventriculaire

9) Veuillez répondre par vrai ou faux : (3 point):

- Le péricarde est la tunique la plus interne de la paroi cardiaque  
Vrai                      faux
- La MAPA est l'enregistrement des 24 h de l'électrocardiogramme  
Vrai                      faux
- Après une chirurgie valvulaire, l'anticoagulation est obligatoire en cas de prothèse mécanique  
Vrai                      faux
- Un souffle récent associé à une fièvre évoque le diagnostic de myocardite  
Vrai                      faux